



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV ISO 9001 • ISO 14001

PANCHINA JONIO INCLUSIVA Art. A402 INCLUSVIA

Struttura: Panchina composta da supporti realizzati in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 60x2 piegati ad "U" capovolta dotati di piastre per l'ancoraggio al suolo. Seduta e schienale della realizzati mediante doghe in tubolare ovale d'acciaio sezione mm. 40 x 20 dotati di copritesta alettato in PE di colore nero. Al centro della panchina è ricavato uno spazio provvisto solo di schienale ove inserita targa con logo "riservato disabili". **Finiture:** Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati

naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti.

Ingombro: cm 212 x 56 x 76 h - altezza seduta 45 cm.

Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Ancoraggio: filo al terreno.

Kit di montaggio.

PANCHINA COSTRUITA SECONDO REQUISITI DI SICUREZZA E METODI DI PROVA UNI 11306:2020



